

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области

214523, Смоленская область,
Смоленский район, д. Архиповка,
ул. Школьная, д.1-А
(место составления акта)

“ 05 ” февраля 20 20
(дата составления акта)

17.00.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 02-09

По адресу/адресам: 214523, Смоленская область, Смоленский район, д. Архиповка, ул. Школьная, д.1-А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области С.В.Рогутского о проведении плановой выездной проверки от 25.12.2019г. № 02-09
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена Планиовая выездная проверка в отношении:
(планиовая/внепланиовая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Архиповской основной школы Смоленского района Смоленской области (сокращенное наименование МБОУ Архиповская ОШ)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 17 ”	января	20 20	г. с	11	час.	30	мин. до	15	час.	30	мин.	Продолжительность	4 час.
“ 21 ”	января	20 20	г. с	11	час.	30	мин. до	15	час.	30	мин.	Продолжительность	4 час.
“ 05 ”	февраля	20 20	г. с	13	час.	00	мин. до	17	час.	00	мин.	Продолжительность	4 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/12 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) и копию получила директор МБОУ Архиповская ОШ Катаргина Ольга Викторовна в 16.00 30.12.2019, в 11.25 17.01.2020

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Михайлова Лариса Михайловна ведущий специалист – эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Смоленской области, к участию к проверке привлекались специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации от 07.09.2017 № РОСС RU.0001.510109 выдан Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации от 24.07.2015 № PA. RU.710042 выдан Федеральной службой по аккредитации; Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах, от 07.09.2005 № 77.99.03.001.Л.001150.09.05 выдана Федеральной службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Лицензия на осуществление Медицинской деятельности от 28.04.2016 № ФС-67-01-000861 выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения); помощник санитарного врача Пинчук Елена Николаевна, помощник паразитолога Головнева Галина Владимировна, инженер лаборант Фетисова Елена Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ Архиповская ОШ Катаргина Ольга Викторовна (распоряжение Главы муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 24.08.2017 № 641-мс «О назначении Катаргину О.В. на должность директора с 25.08.2017»)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

В период с 17.01.2020 по 05.02.2020 проведена выездная плановая проверка с целью проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области на 2020 год в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Архиповской основной школы Смоленского района Смоленской области ((ОКВЭД) – 85.13 Образование основное общее, дата регистрации 30.10.1996 Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, ОГРН 1026700666090, ИНН 6714012637, санитарно-эпидемиологического заключения №67.СО.01.000.М.000494.10.14 от 15.10.2014).

Здание образовательного учреждения расположено в зоне жилой застройки. Территория участка учреждения ограждена, имеет наружное искусственное освещение. Здание 2-х этажное типовое (проектная мощность на 192 места) 1985 года, канализовано с центральной системой водоснабжения, горячее водоснабжение на пищеблоке от электроводонагревателя в моечном отделении и в обеденном зале, отопление автономное (газовая котельная на территории образовательной организации).

На земельном участке оборудована физкультурно-спортивная площадка (футбольное поле, спортивные архитектурные формы) (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения»).

На территории жилого фонда оборудована совмещенная контейнерная площадка, утилизация ТБО осуществляется на основании договора с АО «СпецАТХ» от 09.01.2020 № 671905711.

Проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий организовано по договору с ФГУП «Смоленский центр дезинфекции Госсанэпиднадзора в Смоленской области, г. Смоленск» от 09.01.2020 № 791

Директором представлена нормативно-методическая документация, программа производственного контроля, в которой не предусмотрена часть по проведению производственного контроля в части лабораторных исследований, соответственно не организован производственный контроль в части лабораторных исследований (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения»). В работе организации задействовано 15 человек (в т.ч. 2 работника пищеблока), представлены 15 медицинских книжек с пройденным медицинским осмотром, сведениями о санитарно-гигиенической подготовке и аттестации, и профилактических прививках в соответствии с национальным календарем, профилактическая прививка против гриппа – 14 работников и 42 детей, 25 детей начальных классов обследованы на энтеробиоз.

Медицинское обслуживание осуществляет по договору от 25.12.19 № 28-БУ безвозмездного оказания медицинских услуг с ОГБУЗ «Смоленская центральная районная больница», представлена укомплектованная аптечка для оказания первой медицинской помощи, дети обслуживаются на ФАПе по адресу д. Почаево, ул. Садовая, д. 20а, в школе оборудована комната для осмотра детей на педикулез.

Подвоз обучающихся осуществляется специально выделенным транспортом, предназначенным для перевозки детей.

Гардеробы размещены в отдельном помещении, оснащены вешалками для одежды, ячейки для обуви отсутствуют (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения»).

Режим проветривания в учебных помещениях не осуществляется - фрамуги все заклеены (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения»). Контроль за воздушно тепловым режимом осуществляется за счет бытовых термометров, имеющихся в учебных кабинетах, отсутствует в учебной мастерской (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения»). Параметры микроклимата помещений с пребыванием детей (по показаниям термометров, вывешенных в учебных кабинетах, по результатам лабораторных замеров, представленных аккредитованным испытательным центром в ходе настоящей проверки) соответствуют гигиеническим нормативам.

Все помещения имеют естественное освещение, боковое левостороннее, искусственное освещение во всех учебных помещениях организовано за счет осветительных приборов с лампами люминесцентными, в спортивном зале за счет ламп ДРЛ, по результатам лабораторных исследований показатели уровня искусственной освещенности, коэффициент пульсации не соответствует гигиеническим требованиям (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения»). Вывоз отработанных люминесцентных ламп осуществляется по договору № 007-2020 от 16.01.2020 с АО «ЛЕДВАНС».

Списочный состав обучающихся 54, из них 25 детей 1-4 классов; 7 классов комплектов 1-3, 2-4, 5, 6, 7, 8, 9. Осуществляется подвоз 14 детей – время в пути 15 минут (со слов директора).

Оборудовано 11 учебных кабинетов, комбинированная мастерская, спортивный зал (спортивным инвентарем обеспечены), библиотека. Все учащиеся обучаются в закрепленном за каждым классом учебном кабинете. Кабинет информатики с оборудованием трех рабочих мест пользователя ПЭВМ (один в нерабочем состоянии) и один для учителя, установка рабочих мест пользователя ПЭВМ по периметру, в центре кабинета оборудованы рабочие места для теоретических занятий, в нарушение требований 3 места рабочих пользователя ПЭВМ не оснащены соответствующими функциональными стульями (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения»).

Учебные кабинеты оборудованы учебной мебелью, которая имеет маркировку и соответствует ростовым показателям детей, однако в нарушение требований в учебном кабинете русского языка, где организовано обучение детей 5-9 классов один размер мебели (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения»).

В учебных помещениях отделка стен выполнена из материалов, обеспечивающих проведение влажной уборки и дезинфекции, однако в ряде помещений не обеспечено наличие гладкого без дефектов, без щелей, легкодоступного к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, поверхности покрытия стен, потолка, пола (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения»).

Проведен анализ учебно-воспитательного процесса: учреждение работает по пятидневной учебной неделе для обучающихся 1-4 классов, шестидневной учебной неделе – 5-9 класс, в одну смену. Начало учебных занятий – в 8.30, окончание 14.00, продолжительность урока 45 мин., перемены организованы не менее 10 минут, организовано 1

большая перемена после третьего урока продолжительностью 20 минут (организовано питание – горячий завтрак) (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения»).

Занятия для детей первых классов организованы с учетом «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки, с пятидневной рабочей неделей. Для учащихся первого класса организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.

Организация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с утвержденным годовым учебным графиком. Представлен утвержденный руководителем учебный план. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение недели соответствует требованиям.

По результатам проведенного анализа расписание составлено с использованием таблицы шкалы трудности предметов с учетом хода дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся, однако в расписании начальных классов, 8-9 классов установлены нарушения (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения»).

Питание обучающихся в образовательном учреждении организовано через школьную столовую, работающая на сырье, обслуживание работниками образовательного учреждения (2 человека), обеденный зал на 30 посадочных мест, в нарушение требований организация обслуживания обучающихся горячим питанием (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения»). Условия для личной гигиены детьми созданы (в наличии рукомойники, мыло, бумажные полотенца), подача холодной и горячей воды через смеситель.

Пищеблок (по проекту столовая доготовочная, однако работает на сырье) с выделением соответствующих зон, для соблюдения поточности: горячий цех (оборудован производственными столами, мойками, электроплитой, приточно-вытяжная вентиляция над плитой); моечное отделение для столовой и чайной посуды (в наличии пять моек с подводкой горячей воды; три мойки для мытья кухонной посуды и инвентаря оснащены смесителем с душевой насадкой, однако отсутствует металлическая сетка для ополаскивания посуды (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения»); раковина бытовая для мытья рук. Холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии, инвентарь разделочный укомплектован, хранение упорядочено. Хранение суточных проб в бытовом холодильнике. Завоз продуктов осуществляется в соответствии с договорами ООО «Панда», АО «Хлебопек», ООО «Торгсервис», ИП Аксенова, Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Содействие», ИП Борисенкова Т.Н., ИП Орлова Т.О., хранение продуктов в кладовой. Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды, документы в наличии, однако нарушены требования к условиям хранения, вследствие чего вода не соответствует требованиями по микробиологическим показателям, что подтверждается результатами лабораторных исследований (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения»). В целях профилактики йоддефицитных состояний воспитанников используется йодированная соль. Не обеспечено ведение соответствующей документации на пищеблоке (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения»).

При проверке выборочно (8 партий) проверены товарно-сопроводительные документы, товарные ярлыки и этикетки на продукты, находящиеся на пищеблоке (крупы, макароны, соль, замороженные куры, молочная продукция и т.д.). По результатам проверки, согласно представленным товарно-сопроводительным документам и этикеткам не установлены нарушения требований. Санкционных продуктов не выявлено.

Организация питания учащихся: из 54 обучающихся горячими завтраками охвачены 53 ребенка (1 ребенок не охвачен горячим питанием по причине отказа родителей), для всех категорий детей питание организовано на сумму 35 рублей, из них 25 детей 1-4 классов (финансирование из муниципального бюджета), 7 детей из категории соц. незащищенных (финансирование из областного бюджета), 21 ребенок 5-9 классов за родительскую оплату. Проведен анализ организации питания, представленное примерное 10-дневное меню для школьников, не согласовано Управлением Роспотребнадзора по Смоленской области. В нарушение требований рацион питания сформирован без учета требований к обеспечению обучающихся здоровым питанием, составными частями которого являются оптимальная количественная и качественная структура питания, физиологически обоснованный режим питания (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения»). При проверке нарушений термической обработки готовых блюд в процессе приготовления не выявлено, что подтверждается результатами лабораторных исследований готовых блюд по микробиологическим показателям и качества термообработки (протоколы и экспертные заключения прилагаются к настоящему акту).

В здании школы оборудованы сан.узлы отдельные для девочек и мальчиков, выделен сан.узел для работников школы, установлен рукомойник, санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии.

Ежедневная и генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится с применением моющих и дезинфекционных средств. Укомплектован уборочный инвентарь для уборки всех помещений, с соответствующей маркировкой, моющими и чистящими средствами обеспечены, из дез. средств для текущей уборки применяется «Ди-Хлор-Экстра», на средства представлены документы, подтверждающие качество и безопасность, и инструкции по их применению, однако не соблюдается изготовление рабочих раствором, что подтверждается результатами лабораторных исследований (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения»).

По результатам исследования проб питьевой воды, отобранных при проверке из разводящей сети (крана пищеблока), по исследованным микробиологическим показателям соответствует гигиенических нормативов.

05.09.2019 проведено обследование образовательной организации с применением лабораторных и инструментальных методов исследований с привлечением специалистов АИЛЦ, проведен отбор проб для исследования по микробиологическим показателям воды питьевой, готовых блюд, пищевых продуктов, смывов с предметов окружающей среды на иерсиниоз, на возбудители паразитологических заболеваний, замеров параметров микроклимата и показателей искусственного освещения в учебных помещениях, образца применяемого дез.средства. Результаты лабораторных исследований и измерений представлены в виде протоколов и экспертных заключений (вх. № 67-1370 от 17.09.2019 АИЛЦ, прилагаются к настоящему акту).

При проверке в помещениях и на территории образовательной организации фактов курения не зафиксировано, имеются надписи и знаки, запрещающие курение. Проводится работа по воспитанию здорового образа жизни.

В соответствии с п. 5 статьи 26 Федерального закона от 13 июля 2015 года №246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» законному представителю разъяснено содержание положений статьи 26 ФЗ №246.

При проверке не установлено нарушений иных требований нормативных документов, указанных в распоряжении № 02-1625 от 22.08.2019: Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Технический Регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утвержден решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883»; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68; Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 N 162; СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляемым медицинскую деятельность»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций». СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий». СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

При проведении надзорных мероприятий 05.02.2020 установлено устранении части нарушений в организации работы пищеблока, за соблюдением требований к режиму проветривания, условиями хранения питьевой воды, расфасованной в емкости, директором издан приказ от 22.01.2020 № 4 «Об усилении контроля за организацией процесса обучения и питания обучающихся в школе», кроме того представлен акт от 04.01.2020 № 1 об утилизации остатков воды питьевой артезианская высшей категории «АКВАСПА» качества негазированная, расфасованной по 19л в бутылки, в количестве 76 литров (изготовитель ООО «Аквавита», фактический адрес производства: д. Русилово, Смоленский район, Смоленска область, 216014 и поставщиком по договору на поставку от 01.02.19 № 432 является ИП Орлова Т.О), из партии изготовленной 19.11.2019, поступившей 20.12.2019 не соответствующей по микробиологическим показателям, что подтверждается результатами лабораторных исследований (представлены).

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. **Выявлены нарушения требований санитарного законодательства в части ст. ст. 17, 24, 28, 29 Закона РФ от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (в ред. изменений), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (в ред. изменений), СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», выразившиеся в следующем:**

- в нарушение п.3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.6. гл.3 СП 2.1.2.3304-15: имеющееся оборудование физкультурно-спортивной зоны не обеспечивает выполнение программ учебного предмета «Физическая культура», а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий, беговая дорожка - покрытие с нарушением целостности, на имеющееся физкультурно-спортивное оборудование (металлические конструкции с элементами, выполненными из дерева) не представлены документы, подтверждающие их соответствие росту-возрастной категории обучающихся;

- в нарушение п.12.1., п.12.2. СанПиН 2.4.2.2821-10: территория общеобразовательной организации не содержится в чистоте (на пешеходных дорожках у спортивной зоны вдоль здания в наличии бытовой мусор – листья, сухие ветки), наличие мусора указывает на отсутствие ежедневной уборки территории;

- в нарушение п.3.10. СанПиН 2.4.2.2821-10: на территории общеобразовательной организации в наличии частично демонтированное каменное сооружения (по проекту - теплица);

- в нарушение п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10: гардероб, размещенный в отдельном помещении, не оснащен ячейками для обуви;

- в нарушение п.4.28., п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10: отмечены дефекты внутренней отделки стен, потолков, покрытия пола – следы протекания, отслаивание краски, штукатурки, трещины, не допускающие проводить их уборку влажным

способом с применением дезинфицирующих средств, в следующих помещениях: в кабинете истории, химии (биологии), в коридоре у входа в кабинет иностранного языка – покрытие пола (линолеум нарушена целостность); в кабинете химии (биологии), в раздевалках спортивного зала, снарядной – покрытие стен, потолков; в учебной комбинированной мастерской - между плинтусом и стеной частично пол без гигиенического покрытия, у выхода запасного покрытие пола с нарушением целостности:

- в нарушение п.12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 7.1.4. СП 2.1.2.3304-15: в наличии спортивный инвентарь (оборудование для прыжков) с нарушением целостности гигиеничного покрытия (с частичным отсутствием гигиенического покрытия), имеющееся покрытие, не обеспечивает проведение ежедневной очистки от пыли, и обработке моющими средствами;

- в нарушение п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13: помещение для хранения спортивного инвентаря не содержится в чистоте, в наличии места скопления пыли (на стеллажах, полов под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п), паутины, бытового мусора, что указывает на отсутствие проведения уборки помещения влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день.

- в нарушении п. 4.26. СанПиН 2.4.2.2821-10 в туалетах для детей, в раздевалках спортивного зала в наличии хранение уборочного инвентаря в открытом виде, не выделено отдельное место оборудованное шкафом;

- в нарушение требований п.5.1., п.5.2., п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 в учебном кабинете русского языка, где организовано обучение детей 5-9 классов отсутствует учебная мебель разновозрастной группы с учетом роста детей, в наличии один размер мебели;

- в нарушение п.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 в кабинете информатики на трех рабочих местах с ПЭВМ отсутствуют рабочие стулья конструкция, которых обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы;

- в нарушение п.6.6., п.6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10: в учебных кабинетах не осуществляется режим проветривания по причине не функционирования фрамуг – заклеены бумагой;

- в нарушение п.7.2.1., п.7.2.4., п.7.2.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.1.7, п.3.3.1 (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03: в общеобразовательной организации при организации искусственного освещения не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, своевременно не проводится замена вышедших из строя источников света (в учебных кабинетах не рабочих ламп, так например начальный класс -30 %, русского языка – 30%, биологии – 20%, информатики -25%, иностранных языков – 30%); не обеспечены показатели искусственной освещенности (уровень искусственной освещенности, коэффициент пульсации) с использованием светильников с лампами люминесцентными, что подтверждается результатами лабораторных исследований (измеренные 21.01.2020), уровень искусственной освещенности в кабинетах начальных классов, иностранного языка, информатики, в спортивном зале при общем освещении на полу в точках 1,3,5-6,9-10 ниже гигиенических нормативов и составляют 83-365 лк (при норме не менее 300-400 лк), показатели коэффициента пульсации выше гигиенических нормативов и составляет 17-23% в т. 1-8 измеренные в кабинетах начальных классов, иностранного языка, информатики, химии (биологии) (при норме не более 10%) (экспертное заключение № 146 от 28.01.2020, протокол № пр170 от 24.01.2020 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации от 07.09.2017 № РОСС RU.0001.510109 выдан Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации от 24.07.2015 № РА. RU.710042 выдан Федеральной службой по аккредитации; Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах, от 07.09.2005 № 77.99.03.001.Л.001150.09.05 выдана Федеральной службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Лицензия на осуществление Медицинской деятельности от 28.04.2016 № ФС-67-01-000861 выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения));

- в нарушение гигиенических требований п. 10.7. (приложение 3), п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 к режиму образовательного процесса: расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, в расписании уроков обучающихся 1-4 классов основные предметы в отдельные дни недели проводятся на 1, 4 и 5 уроках, так например: в 1 классе в среду на 4 уроке – русский язык; во 2 классе в понедельник, четверг на 4 уроке, в среду на 5 уроке – русский язык; в 3 классе в понедельник на 1 уроке, во вторник на 5 уроке - русский язык; (по шкале для 1-4 классов основные предметы должны проводиться на 2-3-х уроках); во 8 и 9 классах наибольший объем учебной нагрузки (по количеству баллов) приходится на пятницу (при этом распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду);

- в нарушении п.5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.7.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 организация обслуживания обучающихся горячим питанием: отпуск горячего питания обучающимся организовано на одной перемене продолжительностью 20 минут, однако обеденный зал рассчитан на 30 посадочных мест, при этом в одну перемену питаются 53 обучающихся - фактически 2 группы в течение 10 минут каждая;

- в нарушении п.4.17., п.5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 примерное меню, разработанное юридическим лицом, обеспечивающим питание в образовательном учреждении, не согласовано руководителем органа исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

- в нарушение гигиенических требований п.5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.6.6., п.6.9., п. 6.10., п.6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 при организации питания школьников фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню, допускается замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие без их соответствия по пищевой ценности, и не в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов (приложение 6 настоящих санитарных правил), что не подтверждается необходимыми расчетами; примерное меню для организации питания детей, утвержденное директором содержит ссылку на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, при этом по факту используются другие рецептуры: представленное меню составлено без учета сезонности, без соблюдения массы порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных возрастных групп обучающихся (7-11 и 12-18 лет);

- в нарушении п.5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.14.10. СанПиН 2.4.5.2409-08: в складском помещении не осуществляется контроль за соблюдением условий хранения скоропортящихся пищевых продуктов, так не проводится контроль температурного режима при хранении масла сливочного в холодильном оборудовании, в «Журнале учета температурного режима холодильного оборудования» отсутствуют соответствующие записи и в холодильной камере отсутствует регистрирующее устройство контроля температурного режима;

- в нарушение требований п.5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.14.5. форма 1 приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08: в общеобразовательной организации на пищеблок, ежедневно не обеспечено ведение необходимой документации пищеблока («Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья») - не осуществляется контроль за фактической реализацией, что подтверждается отсутствием записей в журнале даты и часа фактической реализации по дням;

- в нарушении п.4.17., п.5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.5.10., п.5.11. СанПиН 2.4.5.2409-08: при мытье столовой посуды ручным способом не соблюдается порядок: ополаскивание горячей проточной водой осуществляется без использования металлической сетки с ручками;

- в нарушении п.5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.14.2., п. 14.12. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.2.8. СП 1.1.1058-01: в 2019 году и текущий период на пищеблоке не организован и не осуществляется производственный контроль, включающий лабораторно-инструментальные исследования для определения в пищевых продуктах пищевой ценности и подтверждения безопасности приготовления блюд на соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам;

- в нарушение п.5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.5.21. СанПиН 2.4.5.2409-08 для проведения уборки и дезинфекции помещений пищеблока и оборудования используется дезинфицирующее средство («Ди-Хлор Экстра»), без соблюдения инструкции по применению соответствующей концентрации дезинфицирующего средства, что подтверждается результатом лабораторных исследований - в пробе рабочего раствора 0.015% дезинфицирующего средства, массовая доля активного хлора составляет менее 0,01%, при допустимом уровне 0,011-0,019%, что так же не соответствует Инструкции по применению средства дезинфицирующего («Ди-Хлор Экстра») (протокол лабораторных испытаний от 24.01.2020 № 314, экспертное заключение от 28.01.2020 № 149 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации от 07.09.2017 № РОСС RU.0001.510109 выдан Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации от 24.07.2015 № РА. RU.710042 выдан Федеральной службой по аккредитации; Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах, от 07.09.2005 № 77.99.03.001.Л.001150.09.05 выдана Федеральной службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Лицензия на осуществление Медицинской деятельности от 28.04.2016 № ФС-67-01-000861 выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения).

Ответственность за выявленные нарушения возложена на юридическое лицо – МБОУ Архиповскую ОШ, законный представитель директор МБОУ Архиповская ОШ Катаргина Ольга Викторовна (распоряжение Главы муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 24.08.2017 № 641-мс «О назначении Катаргину О.В. на должность директора с 25.08.2017»), в соответствии п.2.1., п.2.3. с должностной инструкцией руководителя, ответственность за выявленные нарушения предусмотрена статьей 6.7. ч.1 КоАП РФ.

2. Выявлены нарушения требований в части Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N184-ФЗ «О техническом регулировании»; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»; СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- в нарушение п.8.29., п.10.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 – не организован должным образом контроль за условиями хранения воды питьевой, расфасованной в емкости (бутилированной), установленных изготовителем и указанных в документах, подтверждающих происхождение, качество и безопасность, так хранение осуществлялось в учебных мастерских, на полу, при этом контроль за температурным режимом и влажностью воздуха не осуществлялся, в указанном кабинете отсутствует регистрирующее устройство контроля температурного режима и относительной влажности воздуха, в то время как изготовителем бутилированной воды предусмотрены условия хранения воды при температуре от +2°C до +20°C и относительной влажности воздуха не более 85%.

При этом, при проверке в общеобразовательной организации для организации питьевого режима использовалась вода питьевая артезианская высшей категории «АКВАСПА» качества негазированная, расфасованная по 19л в бутылки, изготовленная в соответствии с ТУ 0131-005-47651727-2006 (изготовителем является ООО «Аквалита», фактический адрес производства: д. Русилово, Смоленский район, Смоленская область, 216014 и поставщиком по договору на поставку от 01.02.19 № 432 является ИП Орлова Т.О), одна из партий которой, изготовленная 19.11.2019, поступившая 20.12.2019 в количестве 20 бутылей по 19л в соответствии с представленной товарной накладной от 20.12.2019 № 35735 не соответствовала ТР ТС 021/2011 и ТР ЕАЭС 044/2017 по исследованным микробиологическим показателям (ОКБ=4КОЕ/при норме отсутствие в 300 мл, ОМЧприт37°C=25КОЕ/мл при норме не более в 20 мл), что подтверждено протоколом аккредитованного ИЛЦ от 22.01.2020 № 272 и экспертным заключением от 28.01.2020 № 147 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» по результатам лабораторных исследований пробы указанной партии воды, отобранной 17.01.2020 в ходе настоящей проверки.

Ответственность за выявленные нарушения возложена работника школы, гражданина Кочерыгина Д.А. учитель МБОУ Архиповская ОШ в соответствии с приказом № 31 от 30.08.2019 «Ответственность за использование и условиями реализации бутилированной воды возложена на работника школы Кочерыгина Д.А.», с приказом Кочерыгин Д.А. ознакомлена под роспись, ответственность за выявленные нарушения предусмотрена статьей ст.14.43 ч.1 КоАП РФ.

(указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Результаты лабораторных испытаний вх.№ 67-333 от 29.01.2020, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (экспертные заключения и протоколы прилагаются).
2. Копия распоряжения Главы муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 24.08.2017 № 641-мс «О назначении Катаргину О.В. на должность директора с 25.08.2017».
3. Копия должностной инструкции руководителя, утвержденной Распоряжением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 20.11.2018г.
4. Копия приказа № 31 от 30.08.2019 «Ответственность за использование и условиями реализации бутилированной воды возложена на работника школы Кочерыгина Д.А.»
5. Копии документов, представленных в период проверки, подтверждающих выявленные нарушения (расписание уроков, примерное меню для школьников).
6. Предписание об устранении выявленных нарушений № 02-84 от 05.02.2020г.

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области
Михайлова Лариса Михайловна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МБОУ Архиповская ОШ Катаргина Ольга Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 05 ” февраля 20 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)